

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07-01-2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów wentylowanych i niewentylowanych oraz wymianie stolarki okiennej części wspólnych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm - 4 budynków - metoda lekka - mokra. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 19 cm - 1 budynek - metoda nadmuchu. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej gr. 15 cm - 1 budynek - metoda nadmuchu. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą gr. 14 cm - 2 budynki. Wymiana stolarki okiennej części wspólnych - 2 budynki.		
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami „LARES” S.C. Marta Bania & Danuta Kubiak 72-600 Świnoujście ul. Gdyńska 27 E NIP 855-14-99-376		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	28-11-2013	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 689,536	[GJ/rok]	40,357 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 196,398	[GJ/rok]	52,461 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	208,548		[MgCO ₂ /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok (2015).