

**Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	08.05.2017 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na termomodernizacji obiektu szkolno-wychowawczego poprzez docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, dachu sali gimnastycznej oraz wymianę stolarki okiennej z montażem nawiewników higrosterowanych. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano także instalację centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, zamontowanie zaworów termostatycznych, powrotnych, podpionowych, zaworów kulowych, odpowietrzników automatycznych, wymianę i regulację instalacji.
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	POWIAT MIELECKI ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
05.12.2013 r.	-	20.05.2014 r.	15 lat

**Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
(na podstawie audytu efektywności energetycznej)**

Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 095,39	[GJ/rok]	73,928	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 729,33	[GJ/rok]	89,069	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	285,704			[ton/rok]

Dane sporządzającego audytu efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek *		 ul. Kopernika 19, 36-020 Tyczyn NIP 813-37-35-466 REGON 366361190 KRS 0000657612 biuro@apcindustria.pl
Nr uprawnienia:	audytor/członek Zarządu Nr 17		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.