

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07-01-2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachów wentylowanych, dachów oraz wymianie stolarki okiennej części wspólnych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm - 3 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 i wełną 15 cm - 4 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr. 20 cm - 7 budynków - metoda nadmuchu. Docieplenie stropu nad przejazdem styropianem gr.15 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Docieplenie dachu styropapą gr. 15 cm - 2 budynki. Wymiana stolarki okiennej części wspólnych - 3 budynki. Wymiana drzwi do klatek - 2 budynki.	
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRYZA” 71-017 Szczecin ul. Krakowska 67,68 NIP 852 000 69 29	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	9-10-2014	25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	5 645,188	[GJ/rok]	134,832 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7 036,664	[GJ/rok]	168,067 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	664,47		[MgCO ₂ /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:	AUDYTOR ENERGETYCZNY specjalność: budynki mieszkalne i użyteczności publicznej mgr inż. Tadeusz Bober		

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego
 *** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2014).