

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		07-01-2015	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów oraz wymianie stolarki okiennej części wspólnych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( max. 250 znaków ):		Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 i wełną 15 cm - 1 budynek - metoda lekka - mokra. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra. Docieplenie dachów styropapą gr. 15 cm - 2 budynki. Docieplenie dachu wełną mineralną gr. 24 cm - 1 budynek. Wymiana stolarki okiennej części wspólnych - 1 budynek.	
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego ( nr PESEL albo nazwa ), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Marzena Blacha 70-360 Szczecin ul. Pocztowa 30/10 NIP 955-13-89-168	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		30-12-2014	25
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ( na podstawie audytu efektywności energetycznej )</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 304,658	[ GJ/rok ]	31,161 [ toe/rok ]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 569,708	[ GJ/rok ]	37,492 [ toe/rok ]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	112,907		[ MgCO <sub>2</sub> /rok ]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober		
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB AEE/2013/C16/Z102		
Nr telefonu:	( 91 ) 48-69-825, kom. 508-267-617		
Podpis:	 <b>AUDYTOR ENERGETYCZNY</b> specjalność: budownictwo mieszkalne i użyteczności publicznej Nr 0052 Rejestru Specjalistów / Audytorów Energetycznych Krajowej Agencji Rozchodzenia Energii S.A. w Wa.		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ( Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142 ) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok ( 2014 ).