


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		18.12.2014r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja/remont (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów) budynku Gimnazjum nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie przy ul. Mackiewiczza 15.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej drewnianej, stalowej i luksferów na PCV, wymiana stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachu i dachu, montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych i zaworów podpionowych		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Gmina Miejska Kraków - Gimnazjum Nr 13 ul. Mackiewiczza 15 31-214 Kraków NIP: 945-19-53-681	Gmina Miejska Kraków- Szkoła Podstawowa nr 109 im Kornela Makuszyńskiego ul. Mackiewiczza 15 31-214 Kraków NIP: 945-19-53-698	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	18.12.2012 r.	10
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	3 211,68	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	76,71 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 991,24	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	47,56 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	186,66		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Ryszard Mocha		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 12 64 65 373		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.