



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	07-01-2016

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej


Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów, dachów i stropodachów wentylowanych.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm - 2 budynki - metoda lekka - mokra. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny gr. 15 cm - 1 budynek - metoda - nadmuch. Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm - 1 budynek. Ocieplenie stropu nad mieszkaniami pod poddaszem wełną mineralną gr. 15 cm - 1 budynek.
Dane podmiotu lub pomiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	„G&G” Nieruchomości Grażyna Szmidla 72-600 Świnoujście ul. Dąbrowskiego 4/123 NIP 855-125-44-56

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskania oszczędności energii:
-	-	31-07-2015	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	588,605	[GJ/rok]	14,058	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	765,186	[GJ/rok]	18,276	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	72,65			[MgCO ₂ /rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:

Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB_AEE/2013/C16/Z102
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	

AUDYTOR ENERGETYCZNY
specjalność: audyt efektywności energetycznej

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 ** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2015).